


Motviktsbåge CAT 320

Blixtljus 6x, Positionsljus Röd 8x, Orange 2x

Doc.no PD00036



100040-20 A



Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.





Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)



0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65)	19 - Steady 4 (all)

- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus (+)
4. Positionsljus (-)
5. Arbetsbelysning (+)
6. Arbetsbelysning (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	105041-20	Rörbåge Hö Svets CAT 320	1
2	105042-20	Rörbåge Vå Svets CAT 320	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	2
4	401000	Dekal MittX 100 mm	3
5	401002	Dekal Varning	1
6	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
7	105040-70	Fästen Motviktsbåge CAT 320	1
7.1	700045	Fäste 120x68x8	2
7.2	100598	Klämfäste 50 mm	2
7.3	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
8	105040-80	Skrufsats Motviktsbåge CAT 320	1
8.1	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	2
8.2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
8.3	40404	Bricka BRB 13x24x2 FZB	2
8.4	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgängad	2
8.5	700054	Magnetfäste	2
8.6	400025	Montageskruv Borrspets 4,2x25 FZB	2
8.7	400016	Montageskruv Borrspets 4,2x16 FZB	4
9	105040-90	Kablage Motviktsbåge CAT 320	1
8.8	487640	DT-6HA Lock 0,5-1,5 kvmm	1
8.9	487652	DT-kontakt 6-Polig	1
8.10	487625	DT-HA Stift 0,5-1,5 kvmm	6
8.11	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
9.1	487550	Led Positionsljus röd klarglas	8
9.2	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	6
9.3	487560	Led Positionsljus gul klarglas	2
9.4	700013	Panel för DT-kontakt med tryckknapp	1
9.5	40882	Skruv MRT-TT 4x12 Gängpressande	2
9.6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
9.7	487698	Krympflatstifthylsa Blå 6,3x0,8	2
9.8	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	2
9.9	487619	DT-2HO/HA Gummihylsa 0,5-1,5 kvmm	2