



Motviktsbåge Komatsu PW148-11

Klämfästen 2x, Blixtljus 4x, Positionsljus Röd 6x

Doc.no PD00041




102256-0-20-A



Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.





Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus (+)
4. Positionsljus (-)
5. Arbetsbelysning (+)
6. Arbetsbelysning (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	102951-20	Rörb Vä Svets Komatsu PW148-11	1
2	102952-20	Rörb Hö Svets Komatsu PW148-11	1
3	401000	Dekal MittX 100 mm	2
4	401002	Dekal Varning	1
5	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
6	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	2
7	102950-70	Fästen Mot Komatsu PW148-11	1
7.1	100598	Klämfäste 50 mm	2
7.2	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
8	102950-80	Skruvsats Mot Komatsu PW148-11	1
8.1	40404-3	Bricka BRB 13x24x2,5 FZV	1
8.2	400162	Skruv M6S M12x30 FZB Helgångad	2
8.3	40404	Bricka BRB 13x24x2 FZB	1
8.4	100650	Gummibricka 10x24x4	2
9	102950-90	Kablage Mot Komatsu PW148-11	1
9.1	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	4
9.2	487650	Led Positionsljus röd klarglas	6
9.3	487640	DT-6HA Lock 0,5-1,5 kvmm	1
9.4	700013	Panel för DT-kontakt med tryckknapp	1
9.5	487698	Krympflattstifthylsa Blå 6,3x0,8	2
9.6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
9.7	487625	DT-HA Stift 0,5-1,5 kvmm	6
9.8	487652	DT-kontakt 6-Polig	1
9.9	40882	Skruv MRT-TT 4x12 Gångpressande	2
9.10	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
9.11	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	2
9.12	487619	DT-2HO/HA Gummihylsa 0,5-1,5 kvmm	2