


Takbåge Hyundai

Blixtljus x8, Positionsljus Vit x2, Orange x8, Röd x3

Doc.no PD00048



108050-20 A



Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.



Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljusmönsterändring (+ impuls, behöver ej anslutas)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Arbetsljus Bak (+)
7. Arbetsljus Bak (-)
8. Ej ansluten

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	700037	Bracket	6
2	100660	Gummibricka 12x36x4	6
3	106052-20	Rörbåge Bak Hyundai (svetsad)	1
4	106051-20	Rörbåge Fram Hyundai (svetsad)	1
5	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	6
6	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
7	100598	Klämfäste 50 mm	5
8	102847	Fästplåt Arb ljus 4st (636mm)	1
9	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
10	487560	Led Positionsljus gul klarglas	8
11	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
12	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	8
13	487697	Tryckknappsomkopplare	1
14	487653	DT-kontakt 8-Polig	1
15	ISO 10642 - M12x35	Hexagon socket countersunk head cap screws	6
28	487694	Buntbandsfäste självhäftande	6