



Motviktsbåge Hyundai HX300AL

Blixtljus 6x, Positionsljus Orange 2x, Röd 6x.

Doc.no PD00049



108040-20 B



Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.



Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 0 - Random (default) | 10 - Single (all)(SAE) |
| 1 - Single (split) | 11 - Double (all) |
| 2 - Double (split) | 12 - Quad (all) |
| 3 - Quad (split) | 13 - Quint (all) |
| 4 - Quint (split) | 14 - Mega (all) |
| 5 - Mega (split) | 15 - Ultra (all) |
| 6 - Ultra (split) | 16 - Single-Quad (all) |
| 7 - Single-Quad (split) | 17 - Single H/L (all) |
| 8 - Single H/L (split) | 18 - Steady 2 (California) |
| 9 - Single (all)(R65) | 19 - Steady 4 (all) |



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus(+)
4. Positionsljus (-)
5. Ej ansluten
6. Ej ansluten

| Pos | Artikelnummer | Benämning | Ant |
|-----|---------------|--------------------------------|-----|
| 1 | 106041-20 | Rörbåge höger svetsad | 1 |
| 2 | 106042-20 | Rörbåge vänster svetsad | 1 |
| 3 | PO-022YTB | Rörskarv Ø60 | 1 |
| 4 | 487550 | Led Positionsljus röd klarglas | 6 |
| 5 | 487560 | Led Positionsljus gul klarglas | 2 |
| 6 | 48765-1 | Blixtljus gul 12-24V | 6 |
| 7 | 487697 | Tryckknappsomkopplare | 1 |
| 8 | 487652 | DT-kontakt 6-Polig | 1 |
| 9 | 404182 | Skruv M6SF M10x30 FZB | 4 |
| 10 | 404180 | Bricka TBRSB 10,5x28x6 FZB | 4 |
| 11 | 100598 | Klämfäste 50 mm | 2 |