



Takbåge CAT 306-310 NG

Blixt 10x, Pos 6x Orange, 2x Röd

Doc.no PD00055




108070-20 A



Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.




Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



Använd emballageplast vid montering av klämfäste
för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	106072-20	Rörbåge Tak Vä Svets Cat 306-310	1
2	106071-20	Rörbåge Tak Hö Svets Cat 306-310	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 FZB 10.9	4
4	401000	Dekal MittX 100 mm	2
5	401002	Dekal Varning	1
6	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
7	401004	Dekal Varning spänning	1
8	700097	Fäste Takb bak Cat	1
9	700098	Fäste Takb fram Cat	1
10	106070-70	Fästen Takbåge CAT 306-310 NG	1
10.1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
10.2	100598	Klämfäste 50 mm	1
10.3	100597	Klämfäste 20mm	2
11	106070-80	Skrufsats Takbåge CAT 306-310 NG	1
11.1	404181	Skruv M6SF M10x20 FZB	4
11.2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
11.3	40040	Skruv M6S M8x30 FZB Helgångad	2
11.4	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	2
11.5	40414	Bricka SRKB 14x42x3 FZB	2
11.6	700048	Plastdistans Ø35x10 Ø17	2
11.7	404010	Bricka BRB 10,5x20x2 FZB	4
11.8	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgångad	2
12	106070-90	Kablage Takbåge CAT 306-310 NG	1
12.1	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	10
12.2	487550	Led Positionslyd rød klarglas	2
12.3	487560	Led Positionslyd gul klarglas	6
12.4	101024	Kabelgenomföring Ø20	5
12.5	700036	Tryckknappspanel rund	1
12.6	487698	Krympflatstifthylsa Blå 6,3x0,8	2
12.7	487697	Tryckknappsomkopplare	1
12.8	40314	Skruv MC6S M3x12 A4	2
12.9	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	1
12.10	487619	DT-2HO/HA Gummihylsa 0,5-1,5 kvmm	1
12.11	487630	DT-2HO Kontaktbus 2,0-3,3 kvmm	1
13	487675	Grenkontakt DT2,5-HA/ 2x DT1,5-HO	1

Passande tillbehör

