




Motviktsbåge Kobelco SK140SR

Klämfästen 2x, Blixt 3x, Pos 4x Röd

Doc.no PD00068



107060-20 A



Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.


Ändring av blixtljusbild

- Ändra blixtljusbild med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.



0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repå bågens ytbehandling



Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionslys (+)
4. Positionslys (-)
5. Arbetsbelysning (+)
6. Arbetsbelysning (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	107051-20	Rörbåge Svets Kobelco SK140SR	1
2	401000	Dekal MittX 100 mm	1
3	401002	Dekal Varning	1
4	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
5	107050-70	Fästen Motv Kobelco SK140SR	1
5.1	700116	Fäste 90x62x8	2
5.2	100598	Klämfäste 50 mm	2
6	107050-80	Skrufsats Motv Kobelco SK140SR	1
6.1	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
6.2	404177	Skruv K6S M8x20 FZB Helgångad	2
6.3	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	2
6.4	404182	Skruv M6SF M10x30 FZB	2
6.5	100650	Gummibricka 10x24x4	2
7	107050-90	Kablage Motv Kobelco SK140SR	1
7.1	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	3
7.2	487550	Led Positionslys röd klarglas	4
7.3	101024	Kabelgenomföring Ø20	3
7.4	700036	Tryckknappspanel rund	1
7.5	487698	Krympflatstifthylsa Blå 6,3x0,8	2
7.6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
7.7	40314	Skruv MC6S M3x12 A4	2
7.8	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	2
7.9	487619	DT-2H0/HA Gummihylsa 0,5-1,5 kvmm	2