


Takbåge Case 521-1121G

Blixtljus 8x, Positionslys Röd 4x, Orange 8x Vit 2x.

Doc.no PD00076






Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling


Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)




- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Anslutningskontakt DT06-08SA (Arbetsbelysning)

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljusmönsterändring (+ impuls, behöver ej anslutas)
4. Positionslys (+)
5. Positionslys (-)
6. Arbetslys fram (+)
7. Arbetslys fram (-)
8. Ej ansluten



Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	108041-20	Rörbåge Tak H Case (svetsad)	1
3	108042-20	Rörbåge Tak V Case (svetsad)	1
4	487550	Led Positionslys röd klarglas	4
5	487560	Led Positionslys gul klarglas	8
6	487540	Led Positionslys vit klarglas	2
7	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	8
8	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4
9	487697	Tryckknappsomkopplare	1
10	487653	DT-kontakt 8-Polig	1
11	100598	Klämfäste 50 mm	3
12	40040	Skruv M6S M8x30 FZB Helgängad	2
13	404174-1	Bricka TBR5B 8,4x26x5 FZB	2