


Sidorör Doosan DX165W

Blixtljus x6, Positionsljus Röd x2, Orange x8, Vit x2.

Doc.no PD00093



104070-20 A



Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kabel RKKB 5x1,5kvmm

Röd= Blixtljus (+)

Svart= Blixtljus (-)

Gul= Blixtljus (Funktion)

Blå= Positionsljus (+)

Grå= Positionsljus (-)


Ändring av blixtljusmönster

- Ändra blixtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	104071-2	Sidorör Doosan DX165W Vänster	1
2	104072-2	Sidorör Doosan DX165W Höger	1
3	40043	Skruv K6S M8x30 FZB Helgängad	8
4	40400	Bricka TBRB 8,4x16x3 FZB	8
5	103014	Fäste (sidorör)	8
6	487550	Led Positionslyjus röd klarglas	2
7	487540	Led Positionslyjus vit klarglas	2
8	487560	Led Positionslyjus gul klarglas	8
9	48765-1	Blyxtlyjus gul 12-24V	6

